PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		Recherchenberichts (F	ie Übermittlung des internationalen ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
R. 38317 Gf/Os	VORGEHEN	zutreffend, nachstehen	der Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelde (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 01/01147	24/03/20	001	08/04/2000
ROBERT BOSCH GMBH et al.			
Dieser Internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int Dieser Internationale Recherchenbericht umfa	ternationalen Büro übermi	Recherchenbehörde er ttelt. Blätter.	stellt und wird dem Anmelder gemäß
X Darüber hinaus liegt ihm jev	_		Unterlagen zum Stand der Technik bei.
 Grundlage des Berichts a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing 	rnationale Recherche auf jereicht wurde, sofern unte	der Grundlage der inter er diesem Punkt nichts a	nationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage eir durchgeführt worden.	ner bei der Behörde ein	gereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel	sequenzprotokolis durchge	führt worden, das	Aminosāuresequenz ist die internationale
zusammen mit der internation bei der Behörde nachträglich		_	jereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich	•		**
	nträglich eingereichte schri	iftliche Seauenzprotoko	ill nicht über den Offenharungsgehalt der
			n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recher	chierbar erwiesen (sie	he Feld I).
3. MangeInde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Fek	d II). 	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	_		
wird der vom Anmelder eing	_		
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festgese	etzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	gel 38.2b) in der in Feld III innerhalb eines Monats n	angegebenen Fassund	g von der Behörde festgesetzt. Der sendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	st mit der Zusammenfassu	ing zu veröffentlichen: A	Abb. Nr
X wie vom Anmelder vorgesch	lagen		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschlag	en hat.	
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichne	et.	

THIS PACE BLANK (USENO)

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01R13/52				
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK			
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchie IPK 7	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb $H01R$	pole)			
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen		
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (f	Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)		
EPO-In	ternal				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	pe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Υ	EP 0 869 581 A (WHITAKER CORP) 7. Oktober 1998 (1998-10-07) Seite 3, Spalte 3, Zeile 9 - Spalt Zeile 9; Abbildungen 1,2 Coll. 4 DE 42 38 321 A (BOSCH GMBH ROBER) 19 Mai 1994 (1994-05-19)	te_4, pg.3, col.3	1-6 , lire 9 -		
Υ	DE 42 38 321 A (BOSCH GMBH ROBERT	T)	1-4		
A	19. Mai 1994 (1994-05-19) Spalte 2, Zeile 7 - Spalte 3, Zeile 10; Col. 2, line 7 5 - Col. 3, Abbildung Line 10; drawing				
Υ		ET AL)	5,6		
Α	Spalte 6, Zeile 19 - Zeile 44; At 10 Line 44; At	obildung col. 6, lix	e 1 19 -		
Υ	US 5 830 011 A (WOOD RICHARD G)	raung	6		
	3. November 1998 (1998-11-03) Spalte 4, Zeile 27 - Zeile 37 <i>Co</i>	ol. 4, line 27-	- line 37		
		·			
entn	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie			
"A" Veröffei aber n	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips	worden ist und mit der zum Verständnis des der		
Anmel "L" Veröffer	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf		
andere soll od	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ler die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt)	kami nicht als auf ennuenscher Fatigk	tung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet		
O Veröffe eine B *P* Veröffe	*O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach				
	dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts				
1:	3. August 2001	21/08/2001			
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter			
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Criqui, J-J			

THIS PAGE BLANK USPTO,

INTERNATIONALER RECRENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Intern	es Aktenzeichen
PCT/DE	01/01147

	cherchenberich es Patentdokur	. •	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP (0869581	Α	07-10-1998	BR 9503741 A DE 69506969 D DE 69506969 T EP 0698946 A JP 9102357 A US 5613867 A	16-04-1996 11-02-1999 29-07-1999 28-02-1996 15-04-1997 25-03-1997
DE 4	1238321	Α	19-05-1994	KEINE	
US 4	1705339	Α	10-11-1987	KEINE	
US 5	830011	Α	03-11-1998	. US 5711685 A	27-01-1998

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01R13/52			
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol $H01R$	oie)	
Recherchie	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal		
		,	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
ļ			
Υ	EP 0 869 581 A (WHITAKER CORP)		1-6
	7. Oktober 1998 (1998-10-07) Seite 3, Spalte 3, Zeile 9 -Spalt	ce 4.	
	Zeile 9; Abbildungen 1,2	, ,	
Υ	DE 42 38 321 A (BOSCH GMBH ROBERT	7)	1-4
'	19. Mai 1994 (1994-05-19)		• '
Α	Spalte 2, Zeile 7 -Spalte 3, Zeil	e 10;	5
	Abbildung 		
Υ	US 4 705 339 A (COOPER RALPH M E	T·AL)	5,6
Α	10. November 1987 (1987-11-10) Spalte 6, Zeile 19 - Zeile 44; Ab	ohildung	1
^	10	Dridding	<u> </u>
V	 UC F 020 011 A (UOOD DICUADD C)		6
1	US 5 830 011 A (WOOD RICHARD G) 3. November 1998 (1998-11-03)		O
	Spalte 4, Zeile 27 - Zeile 37		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht	tworden ist und mit der
aber n	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	
Anmel	ala alakura uran 846 antiinktuura alaa lak	 "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlich 	
schein	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ler die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	ichtet werden
ausge	führt)	werden, wenn die Veröffentlichung mit	einer oder mehreren anderen
eine B	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann	naheliegend ist
dem b	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	спетспепре п спіѕ
1	3. August 2001	21/08/2001	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Criqui, J-J	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		

1

THIS PAGE BLANK WEPTO,

INTERNA NAL SEARCH REPORT

Information patent family members

Intern Application No
PCT/DE 01/01147

Patent document cited in search repor	t .	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0869581	Α	07-10-1998	BR 9503741 A DE 69506969 D DE 69506969 T EP 0698946 A JP 9102357 A US 5613867 A	16-04-1996 11-02-1999 29-07-1999 28-02-1996 15-04-1997 25-03-1997
DE 4238321	Α	19-05-1994	NONE	
US 4705339	Α	10-11-1987	NONE	
US 5830011	Α	03-11-1998	US 5711685 A	27-01-1998

THIS THE BEARING USATO,





PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aldanaidh an dan Annaidhean a dan Annaidh	1	oloho Mittailina Alban	dio l'Ibormittlung dos internationales			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN		die Übermittlung des internationalen Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit nder Punkt 5			
R. 38317 Gf/0s Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmel		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
	(Tag/Monat/Jahr)					
PCT/DE 01/01147	24/03/2	2001	08/04/2000			
Anmelder						
ROBERT BOSCH GMBH et al.						
Diagos internationals Dephasehoph oright was	do von der Internationals	an Dagharahanhahärda (pretallt und wird dam Anmaldar gemäß			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In			erstent und wind dem Ahmeider gemaß			
	2					
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jev			n Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Daruber filliaus fiegt fillit jev	velis eine Ropie der in d	lesem benom genammer	Tomenagen zam otana del Teomini ben			
Grundlage des Berichts						
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing 	rnationale Recherche a	uf der Grundlage der inte	ernationalen Anmeldung in der Sprache			
;						
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	durchgeführt worden.	einer bei der Benorde ei	ngereichten Übersetzung der internationalen			
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S	en Anmeldung offenbarte Seguenzprotokolls durch	en Nucleotid- und/oder geführt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale			
in der internationalen Anme	•	_				
zusammen mit der internation	onalen Anmeldung in co	mputerlesbarer Form eir	ngereicht worden ist.			
bei der Behörde nachträglic	bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form er	faßten Informationen de	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rech	erchierbar erwiesen (s	iehe Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe f	Feld II).				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung					
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genel	nmigt.				
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festge	esetzt:				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
wird der vom Anmelder eing		_				
wurde der Wortlaut nach Re	e innerhalb eines Monat		ng von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen		ssung zu veröffentlichen	: Abb. Nr2			
X wie vom Anmelder vorgesch			keine der Abb.			
weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgesch	lagen hat.				
weil diese Abbildung die Er	findung besser kennzeid	hnet.				

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird

Bundesrepublik Deutschland (DE)

Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Elektrische Steckverbindung

ROBERT BOSCH GMBH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Feld Nr. II ANMELDER

angegeben ist.)

Vom Anm amt auszufüllen
ann adszardnen
Internationales Aktenzeichen
Internationales Anmeldedatum
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falle am in acht)

les Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) R. 38317 Gf/Os Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats Diese Person ist anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes gleichzeitig Erfinder Telefonnr.: 0711/811-31120 Telefaxnr.: 0711/811-331 81 Fernschreibnr: Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmungssta	aaten mit nur die Vereinigten die im Zusatzfeld
für folgende Staaten: mungsstaaten Ausnahme der Verei	
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFI	
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen v	Pollständige Pollständige
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Nam	
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staa	at des Sitzes oder Diese Person ist
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wangegeben ist.)	Nohnsitzes nur Anmelder
MAUE, Hans-Heinrich	Anmelder und Erfinder
Lindenstr. 58	
74321 Bietigheim-Bissingen	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen
DE	angekreuzt, so sind die nach-
	stehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE Sitz	oder Wohnsitz (Staat): DE
	` '
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmungssta für folgende Staaten: mungsstaaten Ausnahme der Vereir	
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortse	
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZU	
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (di	
vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu h	andeln als: Vertreter
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen von	ollständige Telefonnr.:
amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postl	eitzahl und der Name
des Staats anzugeben)	
	Telefaxnr.:

Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld

Fernschreibnr:

THIS PAGE BY ANK (USPTO)

	• Blatt Nr	2		
Fing von Feld Nr. III WEITERE AN	MELDER UND/ODER	R (WEITERE) ER	FINDER	
Wird keines der folger	nden Felder benutzt, so i	st dieses Rlatt den	Antrag night hair Gir	···
Name und Anschrift (Familienname, Vorname;	bei juristischen Personer	n vollständige	Antrag nicht beizujugen.	
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die	e Postleitzahl und der Na	ime des Staats an-		
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift ans	gegebene Staat ist der St	aat des Sitzes oder	Diese Person ist	
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend k angegeben ist.)	cein Staat des Sitzes oder	Wohnsitzes	nur Anmelder	
ungegeben isi.)			indi Ammerder	•
HOFMEISTER, Werner				
Hoehenstr. 20			Anmelder und Erf	ïnder
75417 Muehlacker				•
•			nur Erfinder (Wir	d dieses Kästchen
DE			angekreuzt, so sin	
			stehenden Angabe	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE		Sitz oder Wohnsit	z (Staat): DE	
			,	•
Diese Person ist Anmelder alle Bestim-	alle Bestimmungss		nur die Vereinigten	die im Zusatzfeld
für folgende Staaten: mungsstaaten	Ausnahme der Vere	einigten Staaten 🗠	Staaten von Amerika	angegebenen Staate
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; b	ei juristischen Personen	vollständige		
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die	Postleitzahl und der Nat	me des Staats an-		
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift ang	gegebene Staat ist der Sta	aat des Sitzes oder	Diese Person ist	
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend ke	ein Staat des Sitzes oder	Wohnsitzes	nur Anmelder	
angegeben ist.)			nui Anmeider	
SCHOENFELD, Michael		•		
			Anmelder und Erfi	nder
Frauenwiesenweg 7	- 4			
70771 Leinfelden-Echte	rdingen		nur Erfinder (Wira	l dieses Kästehen
DE				
			angekreuzt, so sind stehenden Angabe	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE		Sitz oder Wohnsitz	(Staat): DF	n nicht hollg.)
,		John Duck Wollingto	E (Staat). DE	
Diese Person ist Anmelder alle Bestim-	alle Bestimmungsst	aaten mit	nur die Vereinigten	dia in Zuran Cll
ür folgende Staaten: mungsstaaten	Ausnahme der Verei	inigten Staaten	Staaten von Amerika	die im Zusatzfeld
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; be	ei iuristischen Personen	vollständige	I Station von Amerika	angegebenen Staater
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die I	Postleitzahl und der Nan	rousianaige ne des Staats an-		
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift ange	egebene Staat ist der Stad	at des Sitzes oder "	Diese Person ist	
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend ke	in Staat des Sitzes oder 1	Wohnsitzes	[
angegeben ist.)			nur Anmelder	
CITAMET				
SIMMEL, Andreas			Anmelder und Erfir	nder
Kleistweg 8				
71409 Schwaikheim		j		_
DE			nur Erfinder (Wird	
			angekreuzt, so sind	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	<u> </u>	Cir- 1 XXX 1	stehenden Angaben	nicht nötig.)
community.		Sitz oder Wohnsitz	(Staat): DE	•
iese Person ist Anmelder alle Bestim-				
ir folgende Staaten: mungsstaaten	alle Bestimmungssta	. IXI	nur die Vereinigten	die im Zusatzfeld
	Ausnahme der Vereir	nigten Staaten	Staaten von Amerika	Jangegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei	i juristischen Personen v	vollständige		
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die P Eugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angeg	ostietizani una der Nami	e des Staats an-		
Vohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kei	gevene Staat ist aer Staa 'n Staat das Sitson oder H	it des Sitzes oder	Diese Person ist	•
ingegeben ist.)	n Staat des Stizes oder W	onnsitzes	nur Anmelder	
		 '		
		1		_
	·		Anmelder und Erfine	der
			nur Erfinder (Wird e	dieses Kästchen
			angekreuzt, so sind	
			stehenden Angaben	
taatsangehörigkeit (Staat):	5	Sitz oder Wohnsitz ((Staat):	
D				
ese Person ist Anmelder alle Bestim- r folgende Staaten: ungsstaaten	alle Bestimmungsstaa		nur die Vereinigten	die im Zusatzfeld
r lolgende Staaten: ungsstaaten ungsstaaten	Ausnahme der Verein	igten Staaten S	Staaten von Amerika	angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder				angegebenen Staater

THIS PAINTER INSPINA

		BESTIMMUNG VON STAA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Reg	iolales	den Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hierm Patent	it vorg	genomi	men:	
	AP	ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia				
	_				at, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist	
	EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidsch	nan, l	BY Be	elarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik	
·		Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikista	an, TN	1 Tur	kmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat	
	~~	des Eurasischen Patentübereinkommens und des PC			·	
	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien,	CH	und I	LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern,	
		DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Fi	nnlan	d, FR	Frankreich, GB Vereinigtes Königreich,	
1		GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxe SE Schweden und ieder weitere Staat der Vertragsstaa	mouri t des I	g, MC Europä	ischen Potentübereinkemmens und des BCT ist	
	OA	SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist. OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivorie,				
		CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea	-Bissa	an Mi	Mali MR Mauretanien NF Niger SN Sanggal	
	CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist					
Nati	onales	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ve.	rfahrei	ı gewüi	nscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):	
	AE	Vereinigte Arabische Emirate		LR	Liberia	
	AL	Albanien		LS	Lesotho	
	AM	Armenien		LT	Litauen	
	AT	Österreich		LU	Luxemburg	
	AU	Australien	\sqcap	$\mathbf{L}\mathbf{V}$	Lettland	
	AZ	Aserbaidschan	\Box	MD	Republik Moldau	
	BA	Bosnien-Herzegowina	\sqcap		Madagaskar	
	BB	Barbados	\sqcap		Die ehemalige jugoslawische Republik	
	BG	Bulgarien			Mazedonien	
	BR	Brasilien		MN	Mongolei	
	BY	Belarus	$\overline{\Box}$		Malawi	
	CA	Kanada	\sqcap		Mexiko	
	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein	Ħ	NO	Norwegen	
	·CN	China	\Box	NZ	Neuseeland	
	CU	Kuba	Ħ	PL	Polen	
	CZ	Tschechische Republik	Ħ	PT	Portugal	
	DE	Deutschland	Ħ	RO	Rumänien	
	DK	Dänemark	\sqcap	RU	Russische Föderation	
	EE	Estland	\sqcap	SD	Sudan	
	ES	Spanien	Ħ	SE	Schweden	
	FI	Finnland	Ħ	SG	Singapur	
	GB	Vereinigtes Königreich	\square	SI	Slowenien	
	GD	Grenada	Ħ	SK	Slowakei	
	GE	Georgien	Ħ	SL	Sierra Leone	
	GH		Ħ	TJ	Tadschikistan	
	GM	Gambia	Ħ	TM	Turkmenistan	
	HR	Kroatien	Ħ	TR	Türkei	
	HU	Ungarn	Ħ	TT	Trinidad und Tobago	
	ID	Indonesien	\Box		Ukraine	
	IL	Israel	Ħ		Uganda	
	IN	Indien	M	US	Vereinigte Staaten von Amerika	
	IS	Island	لاسكا			
\boxtimes	JP	Japan		UZ	Usbekistan	
	KE	Kenia	H		Vietnam	
H	KG	Kirgisistan	H		Jugoslawien	
H	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	H		Südafrika	
لــــا			H			
\boxtimes	KR		LLI Kästel		Simbabwe die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der	
H	KZ				hung dieses Formblatts beigetreten sind:	
H	LC	Saint Lucia				
	LK	Sri Lanka	H		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Erklä		zgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben genan	inten P	Bestimm	nungen nimmt der Anmelder nach Regel 4 9 Absatz hauch alle	
ander	en nach	dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im 2	Zusatzi	feld ger	nannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen	
SING.	Der Ann	neider erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem	Vorbel	halt ein	er Bestätigung stehen und jede zusätzliche Be-stimmung, die vor	

Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt2) (Juli 1999)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

THIS PACK BLANK USPO,

K. 38317 Blatt Nr..4..... Feld Nr. VI **PRIORITÄTSANSPR** Weitere Prioritäts üche sind im Zusatzfeld angegeben Anmeldedatum Aktenzeichen der Ist die frühere Anmeldung eine: der früheren Anmeldung nationale Anmeldung: früheren Anmeldung internationale Anmeldung: regionale Anmeldung: * (Tag/Monat/Jahr) Staat regionales Amt Anmeldeamt Zeile (1) 200 06 550.5 Bundesrepublik 8. April 2000 Deutschland (08.04.2000)Zeile (2) Zeile (3) Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Internationalen Büro zu übermitteln. INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE Feld Nr. VII Wahl der Internationalen Recherchenbehörde (ISA) Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche: Bezugnahme auf (falls zwei oder mehr als zwei Internationale Recherchenbehörden diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, Recherchenberörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist): Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an: (der: Zweibuchstaben-Code kann benützt werden) ISA/ Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: Diese internationale Anmeldung enthält die folgende Anzahl von Blättern: Blatt für die Gebührenberechnung Antrag Blätter Gesonderte unterzeichnete Vollmacht Beschreibung (ohne Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden) Sequénzprotokollteil): 6 Blätter Begründung für das Fehlen einer Unterschrift Ansprüche Blätter Prioritätsbeleg(e), in Feld VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet: Zusammenfassung Blätter Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: Zeichnungen Blätter Sequenzprotokollteil Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem der Beschreibung Blätter Material Sequenzprotokolle für Nucleotide und/oder Anminosäuren (Diskette) Blattzahl insgesamt: 15 Blätter Sonstige (einzeln aufführen): Abbildung der Zeichnungen, die Sprache, in der die mit der Zusammenfassung internationale Anmeldung veröffentlicht werden soll (Nr.): 2 eingereicht wird: Deutsch Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. ROBERT BOSCH GMBH Nr. 97101 Hans-Heinrich MAUE Werner HOFMEISTER Michael SCHOENFELD Andreas SIMMEL Vom Anmeldeamt auszufüllen 1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser 2. Zeichnungen internationalen Anmeldung 3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch einge-gangen: fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung: 4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten nicht ein-Richtigstellung nach Artikel 11(2) PCT: gegangen: 5. Vom Anmelder benannte Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung 6.

Vom Internationalen Büro auszufüllen

ISA/

Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:

Internationale Recherchenbehörde:

der Recherchengebühr aufgeschoben

TITE TO THE

THIS PACE BLANK USAID

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. Oktober 2001 (18.10.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/78198 A1

US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02

rich [DE/DE]; Lindenstrasse 58, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE). HOFMEISTER, Werner [DE/DE]; Höhen-

strasse 20, 75417 Muehlacker (DE). SCHOENFELD, Michael [DE/DE]; Frauenwiesenweg 7, 70771 Lein-

felden-Echterdingen (DE). SIMMEL, Andreas [DE/DE];

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MAUE, Hans-Hein-

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:

H01R 13/52

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/01147

(22) Internationales Anmeldedatum:

24. März 2001 (24.03.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

200 06 550.5

8. April 2000 (08.04.2000)

DE

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.

Kleistweg 8, 71409 Schwaikheim (DE).


20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRIC PLUG-IN CONNECTION

(54) Bezeichnung: ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNG



(57) Abstract: The invention aims to configure a multipolar electric plug-in connection in such a way that it remains stable under operating conditions, even when subjected to vibrational stress, in particular during the operation of an internal combustion engine. The plug-in connection (11) is formed by the coupling of a first plug-in connector (12) with a second plug-in connector (13). A first compression element (31) and a second compression element (32) are mounted onto a contact carrier (15) which forms part of a housing (14) of the first plug-in connector (12). Said compression elements (31, 32) exert a radial and axial tension on the two plug-in connectors (12, 13) when said connectors (12, 13) are joined. This prevents contact elements (18) and contact parts (21) that are mounted and contacted in the fixed plug-in connectors (12, 13) from moving in relation to one another. The plug-in connection (11) is preferably designed for use in the automotive industry.

Es ist eine mehrpolige (57) Zusammenfassung: elektrische Steckverbindung so auszuführen, dass sie auch unter Schüttelbelastungen, insbesondere beim Betrieb einer Brennkraftmaschine, funktionsstabil bleibt. Steckverbindung (11) wird durch die Kopplung eines ersten Steckverbinders (12) mit einem zweiten Steckverbinder (13) gebildet. An einem Kontaktträger (15) als Teil eines Gehäuses (14) des ersten Steckverbinders (12) sind ein erstes Preßelement (31) und ein zweites Preßelement (32) angebracht, durch welche Preßelemente (31, 32) bei der Zusammenführung der beiden Steckverbinder (12, 13) eine radiale und axiale Verspannung der beiden Steckverbinder (12, 13) erfolgt. Dadurch werden auch Relativbewegungen zwischen in den festgesetzten Steckverbindern (12, 13)

gelagerten und kontaktierten Kontaktelementen (18) und Kontaktteilen (21) vermieden. Die Steckverbindung (11) ist vorzugsweise zum Einsatz im Automobilbau vorgesehen.

WO 01/78198 A1



(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

WO 01/78198

- 1 -

5

15

20

25

30

10 Elektrische Steckverbindung

Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einer elektrischen Steckverbindung nach der Gattung des Anspruchs 1. Aus der DE 41 15 119 C2 ist eine elektrische Steckverbindung mit zwei Steckverbindern bekannt, die lösbar miteinander koppelbar sind.

PCT/DE01/01147

Der erste Steckverbinder weist einen Kontaktträger auf. In dem Kontaktträger sind Aufnahmekammern ausgebildet, in denen je ein Kontaktelement gelagert ist. Die Kontaktelemente sind jeweils über einen Anschlußabschnitt an ein Kabel angeschlossen. Die Kabel sind, gebündelt als Kabelbaum, rückseitig aus dem ersten Steckverbinder herausgeführt. Über Kontaktabschnitte sind die Kontaktelemente mit zugehörigen Kontaktteilen des zweiten Steckverbinders bei geschlossener Steckverbindung elektrisch leitend verbunden.

Zur Abdichtung der Steckverbindung zwischen den Steckverbindern ist an dem Kontaktträger des ersten Steckverbinders außenseitig ein umlaufender Dichtring aus elastischem Material gelagert, der beim Zusammenführen der beiden Steckverbinder von einer Seitenfläche eines

WO 01/78198 PCT/DE01/01147

- 2 -

hülsenförmigen Bundes des zweiten Steckverbinders erfaßt und dabei rückfedernd verformt wird.

Wird eine derartige Steckverbindung in einem Kraftfahrzeug eingesetzt, so wird die Steckverbindung beim Betrieb des Kraftfahrzeugs durch Schüttelbelastungen beaufschlagt und es treten, da die beiden Steckverbinder über die Dichtung elastisch gekoppelt sind, Relativbewegungen zwischen den beiden Steckverbindern auf. Diese Relativbewegungen treten auch zwischen den Kontaktelementen des ersten Steckverbinders und den Kontaktteilen des zweiten Steckverbinders auf und sie können dazu führen, dass sich die berührenden Kontaktflächen der Kontaktelemente und der Kontaktteile durchreiben können. Die Kontaktgabe erfolgt dann über das weniger gut kontaktierende Trägermaterial dieser Elemente, wodurch die Kontaktsicherheit der Steckverbindung nicht mehr gewährleistet ist. Dadurch ist die Steckverbindung in unerwünschter Weise in ihrer Funktionsfähigkeit gefährdet.

Vorteile der Erfindung

5

10

15

20

25

30

35

Die erfindungsgemäße Steckverbindung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, dass die zuvor erwähnte Unzulänglichkeit vermieden wird.

Dazu ist an dem ersten Steckverbinder zusätzlich zu dem Dichtelement sowohl ein erstes Preßelement, das an den Bund des Gegensteckers radial angepreßt wird, als auch ein zweites Preßelement angebracht, das zum Ende des Kopplungsvorgangs der beiden Steckverbinder eine Stirnfläche des Bundes unter einer axial gerichteten Preßspannung aufnimmt. Durch die Preßelemente wird das Bewegungsspiel, das beim Stand der Technik infolge der funktionsnotwendigen Verformbarkeit des Dichtelements zwangsläufig vorhanden war,

WO 01/78198 PCT/DE01/01147
- 3 -

beseitigt. Dadurch verhalten sich die beiden Steckverbinder im gekoppelten Zustand so, als ob sie einstückig wären. Dies überträgt sich auf die in den festgesetzten Steckverbindern gelagerten Kontaktelemente und Kontaktteile, deren Verbindung dadurch stabil ausgeführt ist.

Durch diese Ausbildung der Steckverbinder werden in vorteilhafter Weise die eingeleiteten Schüttelbelastungen an den Kontaktelementen und Kontaktteilen auf ein die Funktionsfähigkeit der Steckverbindung nicht mehr gefährdendes Maß reduziert.

In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Maßnahmen für die Realisierung der Erfindung angegeben.

Zeichnung

5

10

15

20

25

30

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung ausgeführt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt die Figur 1 abschnittsweise und in einer Schnittdarstellung einen ersten Steckverbinder, der mit einem zweiten Steckverbinder zur Bildung einer elektrischen Steckverbindung gekoppelt ist. Die Figur 2 bildet einen vergrößerten Ausschnitt aus der Figur 1.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

Eine in den Figuren 1, 2 dargestellte elektrische Steckverbindung 11 weist einen ersten Steckverbinder 12 und einen zweiten Steckverbinder 13 auf. Der erste Steckverbinder 12 ist als ein beweglicher Kabelbaumstecker ausgeführt, während der zweiter Steckverbinder 13 als Anschlußstecker an einem elektrischen Aggregat, insbesondere an einer Dieseleinspritzpumpe, ortsfest angebracht ist. Die WO 01/78198 PCT/DE01/01147

- 4 -

Steckverbinder 12, 13 sind in lösbarer Weise miteinander gekoppelt.

Der erste Steckverbinder 12 weist ein als Griffschale ausgebildetes Gehäuse 14 auf, das innenseitig als ein Kontaktträger 15 ausgebildet ist. Der Kontaktträger 15 besteht, wie auch das restliche Gehäuse 14, aus einem elektrisch isolierenden Kunststoff und enthält eine der Polzahl des ersten Steckverbinders 12 entsprechende Anzahl von Aufnahmekammern 16, die den Kontaktträger 15 in axialer Richtung, längs eines Pfeiles 17, durchdringen: In jeder der Aufnahmekammern 16 ist in Richtung des Pfeiles 17 je ein nur schematisch dargestelltes Kontaktelement 18 eingesetzt.

Das Kontaktelement 18 weist endseitig einerseits einen Kontaktabschnitt 19 auf, über den das Kontaktelement 18 mit einem zugeordneten Kontaktteil 21 des zweiten Steckverbinders 13 kontaktiert ist. Andererseits ist endseitig an dem Kontaktelement 18 ein Befestigungsabschnitt 22 ausgebildet, an den ein elektrisches Kabel 23 elektrisch kontaktierend angeschlagen ist und das, nach dem Austritt aus dem Kontaktträger 14, in nicht mehr dargestellter Weise mit den anderen Kabeln der anderen Kontaktelemente 18 zu einem Kabelbaum zusammengefaßt ist.

25

30

5.

10

15

20

In dem Kontaktträger 15 als Teil des Gehäuses 14 ist ein axial gerichteter, umlaufender Aufnahmeschacht 24 zur Aufnahme eines Endabschnitts eines korrespondierenden Bundes 26 des zweiten Steckverbinders 13 beim Zusammenfügen der beiden Steckverbinder 12, 13 ausgebildet. Zur Abdichtung der Steckverbindung 11 zwischen den Steckverbindern 12, 13 ist an dem Kontaktträger 15 eine Dichtung 27 angeordnet.

WO 01/78198 PCT/DE01/01147
- 5 -

Die Dichtung 27 weist mehrere, jeweils axial voneinander beabstandete, umlaufende, radial gerichtete Dichtlippen 28 zur Bildung einer Radialdichtung auf.

5

10

15

20

25

30

Beim Zusammenführen der beiden Steckverbinder 12, 13 werden die Dichtlippen 28 von dem hülsenförmigen Bund 26 des zweiten Steckverbinders 13 erfaßt und an einer Seitenfläche 29 des Bundes 26 partiell, in axialer Richtung, gegenläufig zum Pfeil 17, rückfedernd umgelenkt. Damit sind die beiden Steckverbinder 12, 13 zueinander durch die Dichtung 27 abgedichtet.

Die Dichtung 27 besteht, entsprechend der funktionsnotwendigen Verformbarkeit, aus einem weichen, elastischen Material, so dass sie bei Schüttelbelastungen der Steckverbindung 11 nicht in der Lage ist, unerwünschte Relativbewegungen zwischen den gekoppelten Steckverbindern 12, 13 infolge von Schüttelbelastungen und infolge der unterschiedlichen Massen der beiden Steckverbinder 12, 13 zu verhindern.

Um die Steckverbinder 12, 13 auch unter Schüttelbelastungen starr zu koppeln, ist ein erstes Preßelement 31 sowie ein zweites Preßelement 32 vorgesehen.

Das erste Preßelement 31, das in den Figuren überhöht dargestellt ist, ist als ein umlaufender Wulst des aus einem formstabilen Kunststoff bestehenden Kontaktträgers 15 ausgebildet und mit diesem einstückig. Es ragt dabei aus einer Seitenwand 33 des Kontaktträgers 15 radial gerichtet hervor und in den Aufnahmeschacht 24 partiell derart hinein, dass es beim Einschieben des Bundes 26 in den Aufnahmeschacht 24 an der Seitenfläche 29 im Endabschnitt des Bundes 26 radial angepreßt wird.

WO 01/78198 PCT/DE01/01147

- 6 -

Alternativ kann das erste Preßelement 31 in seiner Umfangserstreckung teilweise unterbrochen sein und einzelne Preßbereiche bilden, wobei die Preßbereiche auch bis auf einzelne Preßpunkte, sogenannte Preßwarzen, zurückgebildet sein können.

5

10

15

20

25

30

Das zweite Preßelement 32 ist am geschlossenen Ende des Aufnahmeschachtes 24 gelagert und als ein umlaufender Ring mit rechteckförmiger Querschnittsfläche ausgebildet. Das zweite Preßelement 32 besteht aus Hartgummi und weist eine Härte von wenigstens 60 Shore auf. Das zweite Preßelement 32 nimmt zum Ende des Kopplungsvorgangs der beiden Steckverbinder 12, 13 eine Stirnfläche 34 am freien Ende des Bundes 26 unter axial gerichteter Preßspannung auf.

Durch die Preßelemente 31, 32 sind bei abgeschlossenem Kopplungsvorgang die beiden Steckverbinder 12, 13 sowohl radial als auch axial gegeneinander verspannt. Die beiden Steckverbinder 12, 13 bilden dadurch einen einstückigen Verband, der jedoch bedarfsweise lösbar ist. Diese Einstückigkeit überträgt sich auf die in den Steckverbindern 12, 13 gelagerten Kontaktelemente 18 und Kontaktteile 21, deren Verbindung in gleicher Weise festgesetzt ist.

Durch diese stabilisierte Verbindung der Kontaktelemente 18 mit den Kontaktteilen 21 werden funktionsgefährdende Relativbewegungen zwischen den Kontaktelementen 18 und den Kontaktteilen 21 bei auf die Steckverbindung 11 einwirkenden Schüttelbelastungen auf ein unkritisches Maß zurückgeführt, so dass die Steckverbindung 11 auch unter diesen ungünstigen Betriebsbedingungen funktionsstabil bleibt. Dadurch ist es möglich, die Steckverbindung 11 direkt an einem Aggregat einer Brennkraftmaschine anzubringen.

WO 01/78198

- 7 -

PCT/DE01/01147

5

15

20

25

30

35

10 Ansprüche

- 1. Elektrische Steckverbindung mit einem ersten Steckverbinder (12) und einem zweiten Steckverbinder (13), welche Steckverbinder (12, 13) in einer axial verlaufenden Steckrichtung lösbar miteinander koppelbar sind, mit einem, in einem Gehäuse (14) des ersten Steckverbinderteils (12) ausgebildeten Aufnahmeschacht (24), in den bei der Kopplung der beiden Steckverbinderteile (12, 13) ein am zweiten Steckverbinder (13) vorstehender Bund (26) zumindest bereichsweise eingreift und mit einer am ersten Steckverbinder (12) gelagerten Dichtung (27), die beim Koppeln der beiden Steckverbinder (12, 13) von dem Bund (26) elastisch verformt wird, dadurch gekennzeichnet, dass in den Aufnahmeschacht (24) radial, quer zur Steckrichtung, wenigstens ein erstes Preßelement (31) ragt, das beim Koppeln der beiden Steckverbinder (12, 13) an einer Seitenfläche (29) des Bundes (26) radial angepreßt wird und in dem Aufnahmeschacht (24) mindestens ein zweites Preselement (32) gelagert ist, das zum Ende des Kopplungsvorgangs der beiden Steckverbinder (12, 13) unter axial gerichteter Preßspannung eine Stirnfläche (34) des Bundes (26) aufnimmt.
- 2. Steckverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Preßelement (31) einstückig mit einem

Kontaktträger (15) als Teil des Gehäuses (14) des ersten Steckverbinders (12) ist und aus einem formstabilen Kunststoff besteht.

- 3. Steckverbindung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Preßelement (31) an dem Kontaktträger (15) umlaufend ist.
- 4. Steckverbindung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

 dass das erste Preßelement (31) in seiner Umfangserstreckung
 an dem Kontaktträger (15) teilweise unterbrochen ist und
 einzelne Preßbereiche bildet, die alternativ bis auf
 einzelne Preßpunkte zurückgebildet sein können.
- 5. Steckverbindung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Preßelement (32) am geschlossenen Ende des Aufnahmeschachtes (24) gelagert ist und als ein in dem Kontaktträger (15) umlaufender Ring ausgebildet ist, der aus hartelastischem Material mit einer Härte von wenigstens 60 Shore besteht.
 - 6. Steckverbindung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Preßelement (32) aus Hartgummi gebildet ist.

1 / 2




Fig. 1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

•

2 / 2




Fig. 2

THIS PACK BLANK USPIO

Intern: al Application No PCT/DE 01/01147

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01R13/52

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 869 581 A (WHITAKER CORP) 7 October 1998 (1998-10-07) page 3, column 3, line 9 -column 4, line 9; figures 1,2	1-6
Y	DE 42 38 321 A (BOSCH GMBH ROBERT) 19 May 1994 (1994-05-19)	1-4
Α	column 2, line 7 -column 3, line 10; figure	5
Υ	US 4 705 339 A (COOPER RALPH M ET AL) 10 November 1987 (1987-11-10)	5,6
Α	column 6, line 19 - line 44; figure 10	1
Υ	US 5 830 011 A (WOOD RICHARD G) 3 November 1998 (1998-11-03) column 4, line 27 - line 37	6

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	 *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 13 August 2001	Date of mailing of the international search report 21/08/2001
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Criqui, J-J

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Information on patent family members

Intern. al Application No PCT/DE 01/01147

Patent document cited in search repor	t	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0869581	A	07-10-1998	BR 9503741 A DE 69506969 D DE 69506969 T EP 0698946 A JP 9102357 A US 5613867 A	16-04-1996 11-02-1999 29-07-1999 28-02-1996 15-04-1997 25-03-1997
DE 4238321	Α	19-05-1994	NONE	
US 4705339	Α	10-11-1987	NONE	
US 5830011	Α	03-11-1998	US 5711685 A	27-01-1998

THIS PACK BLANK USATO,

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. ,ales Aktenzeichen PCT/DE 01/01147

A. KLASSIFIZIERUNG DEŞ ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01R13/52 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprütstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie® Betr. Anspruch Nr. EP 0 869 581 A (WHITAKER CORP) Υ 1-6 7. Oktober 1998 (1998-10-07) Seite 3, Spalte 3, Zeile 9 - Spalte 4, Zeile 9; Abbildungen 1,2 DE 42 38 321 A (BOSCH GMBH ROBERT) 1 - 419. Mai 1994 (1994-05-19) Spalte 2, Zeile 7 -Spalte 3, Zeile 10; Α 5 Abbildung US 4 705 339 A (COOPER RALPH M ET AL) 5,6 10. November 1987 (1987-11-10) Spalte 6, Zeile 19 - Zeile 44; Abbildung 1 Y US 5 830 011 A (WOOD RICHARD G) 6 3. November 1998 (1998-11-03) Spalte 4, Zeile 27 - Zeile 37 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 🛶 Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist dem inte nationalen Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 13. August 2001 21/08/2001 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Criqui, J-J Fax: (+31-70) 340-3016

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intema ıles Aktenzeichen PCT/DE 01/01147

Im Recherchenber Ingeführtes Patentdol		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0869581	A	07-10-1998	BR 9503741 A DE 69506969 D DE 69506969 T EP 0698946 A JP 9102357 A US 5613867 A	16-04-1996 11-02-1999 29-07-1999 28-02-1996 15-04-1997 25-03-1997
DE 4238321	Α	19-05-1994	KEINE	
US 4705339	А	10-11-1987	KEINE	
US 5830011	Α	03-11-1998	US 5711685 A	27-01-1998